

Acer Aspire 7560G-8358G1.5TM (LX.RQF02.031)



Technische specificaties

Audio	
Audiosysteem	HD Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Beeldscherm	
LED backlight	Y
Beeldschermdiagonaal	17.3 "
Beeldschermreactietijd rise/fall	8
Beeldformaat	16:9
Helderheid	220
Resolutie	1600 x 900
Besturingssysteem/software	
Operating system architecture	64-bit

Inclusief besturingssysteem	Windows 7 Home Premium
Beveiliging	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
Camera	
Totale cameraresolutie (megapixels)	1.3
Built-in camera	Y
Energie	
Aantal cellen in de batterij	6
Geheugen	
Geheugenslots	2x SO-DIMM
Maximum intern geheugen	8
Intern geheugentype	DDR3-SDRAM
Intern geheugen	8192
Geheugenlayout	2 x 4096
Gewicht en omvang	
Gewicht	3300
Hoogte	34.6
Breedte	414.75
Diepte	275
Kleur	
Kleur van het product	Black
Netwerk	
LAN met kabels	Y

Bluetooth versie	3.0+HS
Wireless LAN type	802.11b/g/n
Bluetooth	Y
3G network access module	N
WLAN verbinding	Y
Opslagmedia	
Geïntegreerde kaartlezer	Y
Compatibele geheugenkaarten	Memory Stick (MS),MS PRO,MMC,SD,xD
Optische drive	
Soort optische drive	DVD Super Multi DL
Processor	
Processor-kloksnelheid	1500
Geïnstalleerde processorcache	4
Chipset moederbord	AMD A70M
Processor model	A8-3500M
Processorfamilie	-
Schijf	
Totale opslagcapaciteit	1500
Het aantal geïnstalleerde harde schijven	2
Opslagcapaciteit harde schijf	750
Rotatiesnelheid	5400
Harde schijf-interface	Serial ATA
Technische details	

Netwerkfuncties	Gigabit Ethernet
Aanwijsapparaat	Touchpad
Source data-sheet	Icecat.biz
Verbindingsmogelijkheden	
Infrarood datapoort	N
ExpressCard slot	N
Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPorts quantity	-
USB 3.0 poort(en)	-
eSATA/USB 2.0 ports quantity	-
eSATA/USB 3.0 ports quantity	-
Thunderbolt ports quantity	-
USB 2.0 poort(en)	3
Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten	-
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang	1
Microfoon, line-in ingang	Y
S/PDIF uitgang	N
Aansluiting voor netstroomadapter	Y
TV aansluiting	N
DVI poort	N
CardBus PCMCIA slot(en)	0
CardBus PCMCIA slot type	N

SmartCard slot	Y
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Port replicator	N
Aantal eSATA poorten	-
Video	
Discrete graphics adapter model	Radeon HD 6720G2
Graphics adapter family	AMD
Maximum geheugen grafische adapter	2048