

## Acer Travelmate 5744-374G32MIKK (LX.V5M02.015)



<b>Audio</b>	
Audiosysteem	<b>HD Audio</b>
Ingebouwde microfoon	<b>Y</b>
Aantal ingebouwde luidsprekers	<b>2</b>
<b>Beeldscherm</b>	
Beeldschermdiagonaal	<b>15.6"</b>
Resolutie	<b>1366 x 768</b>
LED backlight	<b>Y</b>
<b>Besturingssysteem/software</b>	
Inclusief besturingssysteem	<b>Windows 7 Home Premium</b>
<b>Beveiliging</b>	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	<b>Kensington</b>
<b>Camera</b>	
Built-in camera	<b>Y</b>
Totale cameraresolutie (megapixels)	<b>0.3</b>
<b>Energie</b>	
Aantal cellen in de batterij	<b>6</b>
Batterij levensduur	<b>3.5</b>

<b>Geheugen</b>	
Maximum intern geheugen	<b>8</b>
Intern geheugen	<b>4096</b>
Intern geheugentype	<b>DDR3-SDRAM</b>
Geheugenslots	<b>2x SO-DIMM</b>
Geheugenlayout	<b>2 x 2048</b>
<b>Gewicht en omvang</b>	
Gewicht	<b>2500</b>
Breedte	<b>381.6</b>
Diepte	<b>253</b>
Height (front)	<b>25.74</b>
Height (rear)	<b>33.8</b>
<b>Netwerk</b>	
WLAN verbinding	<b>Y</b>
LAN met kabels	<b>Y</b>
3G network access module	<b>N</b>
Wireless LAN type	<b>802.11a,802.11b,802.11g,802.11n</b>
Bluetooth	<b>N</b>
<b>Opslagmedia</b>	
Compatibele geheugenkaarten	<b>MMC,SD</b>
Geïntegreerde kaartlezer	<b>Y</b>
<b>Optische drive</b>	
Soort optische drive	<b>DVD Super Multi DL</b>
<b>Processor</b>	
Processor-kloksnelheid	<b>2400</b>
Chipset moederbord	<b>Intel HM55 Express</b>
Processor model	<b>i3-370M</b>
Processorfamilie	<b>Intel Core i3</b>

L3 cache	<b>3</b>
<b>Schijf</b>	
Totale opslagcapaciteit	<b>320</b>
Het aantal geïnstalleerde harde schijven	<b>1</b>
Rotatiesnelheid	<b>7200</b>
Harde schijf-interface	<b>Serial ATA II</b>
<b>Technische details</b>	
Netwerkfuncties	<b>Gigabit Ethernet</b>
Aanwijsapparaat	<b>Touchpad</b>
Source data-sheet	<b>lcecat.biz</b>
<b>Verbindingsmogelijkheden</b>	
eSATA/USB 3.0 ports quantity	-
Thunderbolt ports quantity	-
USB 3.0 poort(en)	-
eSATA/USB 2.0 ports quantity	-
ExpressCard slot	<b>N</b>
Aantal HDMI-poorten	-
DisplayPorts quantity	-
Infrarood datapoort	<b>N</b>
USB 2.0 poort(en)	<b>3</b>
Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten	-
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	<b>1</b>
Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang	<b>1</b>
Microfoon, line-in ingang	<b>Y</b>
S/PDIF uitgang	<b>N</b>
Aansluiting voor netstroomadapter	<b>Y</b>
TV aansluiting	<b>N</b>
DVI poort	<b>N</b>

CardBus PCMCIA slot(en)	<b>0</b>
CardBus PCMCIA slot type	<b>N</b>
SmartCard slot	<b>Y</b>
VGA (D-Sub)poort(en)	<b>1</b>
Port replicator	<b>N</b>
Aantal eSATA poorten	<b>-</b>
<b>Video</b>	
Graphics adapter family	<b>Intel</b>
On-board graphics adapter model	<b>HD Graphics</b>
On-board graphics adapter memory	<b>128</b>
Discrete graphics adapter model	<b>N</b>