

Acer Travelmate 7750-2354G32MTSS (LX.V3P02.021)



Technische specificaties

Audio	
Audiosysteem	HD Audio
Ingebouwde microfoon	Y
Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Beeldscherm	
Resolutie	1600 x 900
Beeldscherm diagonaal	17.3
Beeldformaat	16:9
LED backlight	Y
Besturingssysteem/software	
Operating system architecture	64-bit
Inclusief besturingssysteem	Windows 7 Home Premium
Beveiliging	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
Camera	
Totale cameraresolutie (megapixels)	1.3
Built-in camera	Y
Energie	
Batterijtechnologie	Lithium-Ion
Aantal cellen in de batterij	6

Voeding	65
Geleverde stroom door de batterij	4400
Batterij levensduur	4.0
Geheugen	
Maximum intern geheugen	8
Geheugenlayout	2 x 2048
Geheugenslots	2x SO-DIMM
Intern geheugentype	DDR3-SDRAM
Intern geheugen	4096
Gewicht en omvang	
Gewicht	3300
Hoogte	35.4
Breedte	414.8
Diepte	275
Netwerk	
Bluetooth	Y
Bluetooth versie	2.1+EDR
LAN met kabels	Y
Wireless LAN type	802.11a,802.11g,802.11n
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
3G network access module	N
WLAN verbinding	Y
Opslagmedia	
Geïntegreerde kaartlezer	Y
Compatibele geheugenkaarten	Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,xD
Optische drive	
Soort optische drive	DVD Super Multi DL
LightScribe	-
Processor	
L3 cache	3
Processorfamilie	Intel Core i3

Chipset moederbord	Intel HM65 Express
Processor-kloksnelheid	2300
Processor model	i3-2350M
Schijf	
Rotatiesnelheid	7200
Harde schijf-interface	Serial ATA
Totale opslagcapaciteit	320
Het aantal geïnstalleerde harde schijven	1
Storage media type	HDD
Technische details	
Source data-sheet	Icecat.biz
Aanwijsapparaat	Touchpad
Toetsenbord	
Numeric keypad	Y
Toetsenbordindeling	QWERTY
Verbindingsmogelijkheden	
Infrarood datapoort	N
ExpressCard slot	N
Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPorts quantity	-
USB 3.0 poort(en)	-
eSATA/USB 3.0 ports quantity	-
Thunderbolt ports quantity	-
eSATA/USB 2.0 ports quantity	-
USB 2.0 poort(en)	3
Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten	-
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang	1
Microfoon, line-in ingang	Y
S/PDIF uitgang	N
Aansluiting voor netstroomadapter	Y

TV aansluiting	N
DVI poort	N
CardBus PCMCIA slot(en)	0
CardBus PCMCIA slot type	N
SmartCard slot	Y
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Port replicator	N
Aantal eSATA poorten	-
Video	
Graphics adapter family	Intel
On-board graphics adapter model	HD Graphics 3000
On-board graphics adapter memory	128
Discrete graphics adapter model	N